

Η χλωρίδα και η Φυτογεωγραφία του όρους Χορτιάτη.

Καραγιαννακίδου, Β., Δρόσος Ε., Βογιατζής Χρ., Αργυνάκη Π., Τσιτσώνη Θ.

Εργαστήριο Δασοκομίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 262, Θεσσαλονίκη, 54 124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Χορτιάτης (ή Κισσός), είναι βουνό της Ν. Μακεδονίας και γεωγραφικά ανήκει στο συγκρότημα των βουνών της Χαλκιδικής. Βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και έχει ύψος 1201 μέτρα. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην έρευνα της χλωρίδας του Χορτιάτη από συστηματική και φυτογεωγραφική άποψη. Υλικό της μελέτης απετέλεσε ο χλωριδικός κατάλογος της περιοχής. Η αναγνώριση των ειδών καθώς και η ονοματολογία αυτών έγινε σύμφωνα με τη *Mountain Flora of Greece I* ή με τη *Flora Europaea I-V*. Βάσει της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι από όλους τους άλλους ερευνητές τα αναφερόμενα είδη για την παραπάνω περιοχή ανέρχονται σε 617. Τα υπόλοιπα περίπου 492, αποτελούν τη δική μας συνεισφορά για τη γνώση της χλωρίδας του Χορτιάτη. Ελάχιστα είναι τα φυτικά είδη που αναφέρθηκαν από άλλους ερευνητές και όχι από μας. Το βιολογικό-οικολογικό φάσμα της περιοχής δείχνει την υπεροχή των ημικρυπτοφύτων-πολυετών ειδών, πράγμα που χαρακτηρίζει και το κλίμα της περιοχής. Το αυξημένο ποσοστό θεροφύτων, που απαντάται, δείχνει την έντονη μεσογειακή επίδραση που δέχεται ο Χορτιάτης λόγω της θέσης του. Από τη χωρολογική κατανομή των φυτικών ειδών υπερέχουν τα - με την πλατειά έννοια - βόρειας προέλευσης είδη, έναντι των μεσογειακών που απαντώνται με σημαντικό ποσοστό και των λοιπών με λιγότερο ποσοστό. Πολλά από τα προσδιορισθέντα φυτικά είδη παρουσιάζουν αξιόλογο φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον (Βαλκανικά και Μεσογειακά)